

mateco


YOUR BETTER WAY UP



Low level access
Veilig werken op lage hoogtes

Pecolift/Ecolift


Pecolift (Plus)



Peco (Plus)

De Eco-serie gebruikt geen hydraulische olie of batterijen, dus gebruikt het geen elektriciteit. De serie biedt een milieuvriendelijke oplossing om op lage hoogtes veilig te werken.

Ecolift




Type	Werk-hoogte	Platform-hoogte	Platform-lengte	Platform-breedte	Hoogte (+ leuning)	Hefver-mogen	Lengte	Breedte	Gewicht
Pecolift (plus*)	3,50 m	1,50 m	0,72 m	0,60 m	1,55 m	150 kg	0,98 m	0,70 m	180 kg
Eco lift	4,20 m	2,20 m	0,85 m	0,64 m	1,94 m	150 kg	1,28 m	0,70 m	305 kg
Nano SP	4,50 m	2,50 m	1,00 m	0,73 m	1,59 m	200 kg	1,20 m	0,75 m	478 kg
1230 ES	5,50 m	3,66 m	1,26 m	0,69 m	1,65 m	227 kg	1,36 m	0,76 m	760 kg
GRC 12	5,66 m	3,66 m	0,99 m (1,40 uitgeschoven)	0,75 m	1,70 m	227 kg	1,37 m	0,80 m	948 kg

* De Peco Plus heeft een extra grote gereedschapskist vergeleken met de Peco

Nano SP/1230ES/GRC 12


1230 SP




Net een stapje hoger
 Wilt u net een een stapje hoger dan de eco-serie of geeft u de voorkeur aan een zelfaandrijvende low level acces machine? In dat geval zijn de 1230 ES, GRC 12 en Nano SP de beste optie voor u.

Werkhoogte tot 5,66 m

GRC 12



Nano SP



Gebruik	Rijden op hoogte	Max. personen
binnen	nee	1
binnen	nee	1
binnen en buiten	ja	1
binnen	ja	1
binnen	ja	2

mateco

YOUR BETTER WAY UP



Onze vestigingen

mateco Rotterdam (HQ)

Pittsburghstraat 1
3047 BL Rotterdam
T +31 (0) 10 208 15 00
rotterdam@mateco.nl

mateco Zwolle

Eiffelstraat 11
8013 RT Zwolle
T +31 (0) 38 465 37 77
zwolle@mateco.nl

mateco Goes

Scottweg 12
4462 GS Goes
T +31 (0) 113 224 722
goes@mateco.nl

mateco Amsterdam

Vlothavenweg 8
1013 BJ Amsterdam
T +31 (0) 20 584 03 20
amsterdam@mateco.nl

mateco Veghel

Doornhoek 3724
5465 TA Veghel
T +31 (0) 413 384 200
veghel@mateco.nl

mateco Sittard

Nusterweg 74
6136 KV Sittard
T +31 (0) 46 452 12 12
sittard@mateco.nl